

Tid 18.06.2024 kl. 17:02 - 19:47

Plats Elektroniskt möte, Teams

Behandlade ärenden:

| §    | Rubrik   | Sida |
|------|--|------|
| § 72 | Sammanträdets laglighet och beslutförhet   | 4    |
| § 73 | Justering av protokollet   | 5    |
| § 74 | Miljövårdens anmälningsärenden   | 6    |
| § 75 | Inledande av ett ärende som gäller flishuggning                                    | 7    |
| § 76 | Upphävning av miljötillstånd för Strömsby jorddeponi                               | 11   |
| § 77 | Byggnadstillsynens anmälningsärenden   | 16   |
| § 78 | Ansökan om undantag 24-36-POI / Storkanskog  | 17   |
| § 79 | Ansökan om undantag 24-38-POI / Hirsala  | 18   |
| § 80 | Avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-39-POI / Smedsby              | 19   |
| § 81 | Ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-40-POI / Överkurk  | 20   |
| § 82 | Ansökan om undantag 24-41-POI / Koski-Navala                                       | 21   |
| § 83 | Ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-42-POI / Sundsberg | 23   |
| § 84 | Ansökan om bygglov 24-0198-A, Båtvik, Lagerbyggnad                                 | 24   |
| § 85 | Ansökan om bygglov 24-0199-A / Näse  | 26   |
| § 86 | Ansökan om bygglov 24-203-A / Munkkulla, Affärsbyggnad                             | 27   |
| § 87 | Övriga ärenden   | 29   |



## Deltagare

|                      | Namn               | Kl.           | Uppgift                 | Ytterligare information                             |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|
| Närvarande medlemmar | Huhmarniemi Saara  | 17:02 - 19:47 | ordförande              |   |
|                      | Männikkö Kim       | 17:02 - 19:47 | viceordförande          |   |
|                      | Elfving Mikko      | 17:02 - 19:47 | ledamot                 |   |
|                      | Grönqvist Kerstin  | 17:02 - 19:47 | ledamot                 |   |
|                      | Panula Pertti      | 17:02 - 19:47 | ledamot                 |   |
|                      | Saranpää Tommi     | 17:02 - 19:47 | ledamot                 |   |
|                      | Virkki Leena       | 17:02 - 19:47 | ledamot                 |   |
|                      | Björklund Ralf     | 17:02 - 19:47 | ersättare               |   |
| Frånvarande          | Niemi Edla         |               | 17:02 - 19:47           |   |
|                      | Scheinin Henry     |               | 17:02 - 19:47           |   |
| Övriga närvarande    | Grönroos Daniel    | 17:02 - 19:47 | föredragande            |   |
|                      | Hynninen Anu       | 17:02 - 19:20 | föredragande            | avlägsnade sig efter behandlingen av § 85 kl. 19:20 |
|                      | Sihvola Arja       | 17:02 - 19:47 | föredragande            |   |
|                      | Röman Elina        | 17:02 - 18:09 | sakkunnig               | avlägsnade sig efter behandlingen av § 76 kl. 18:09 |
|                      | Kajanti Carl-Johan | 17:02 - 19:47 | styrelsens representant |   |
|                      | Sapila Mirva       | 17:02 - 19:47 | protokollförare         |   |

## Underskrifter

Saara Huhmarniemi  
ordförande

Mirva Sapila  
protokollförare

Justering av protokollet    Protokollet är justerat och godkänt 24.6.2024.

Kim Männikkö  
protokolljusterare

Pertti Panula  
protokolljusterare



### Framläggning av protokollet

Protokollet justeras 24.6.2024 och det hålls offentligt framlagt på kommunens offentliga webbplats 25.6.2024. Anslagslistorna kan läsas 27.6.2024 på kommunens offentliga webbplats samt på adressen <http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi>.



### **Sammanträdets laglighet och beslutförhet**

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 72

Beslutsförslag

Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.



## Justering av protokollet

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 73

|                |   |
|----------------|---|
| Beredare       | Daniel Grönroos, ledande byggnadsinspektör,<br><a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a>   |
| Beslutsförslag | <p>Byggnads- och miljönämnden väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.</p> <p>Protokollet skickas per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast 24.6.2024. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas elektroniskt.</p> <p>Protokollet justeras 24.6.2024 och hålls offentligt framlagt på kommunens offentliga webbplats 25.6.2024. Anslagslistorna är framlagda 27.6.2024 på kommunens offentliga webbplats och på adressen <a href="http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi">http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi</a>.</p>        |
| Beslut         | <p>Byggnads- och miljönämnden valde Kim Männikkö och Pertti Panula att justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.</p> <p>Protokollet skickas per e-post till protokolljusterarna, som meddelar sitt godkännande senast 24.6.2024. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Protokollet undertecknas elektroniskt.</p> <p>Protokollet justeras 24.6.2024 och hålls offentligt framlagt på kommunens offentliga webbplats 25.6.2024. Anslagslistorna är framlagda 27.6.2024 på kommunens offentliga webbplats och på adressen <a href="http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi">http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi</a>.</p> |



## Miljövårdens anmälningsärenden

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 74

Beredare

Miljöchef Anu Hynninen, [fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi](mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi)

Byggnads- och miljönämnden delges följande ärenden:

1. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut 30.4.2024, (VARELY/1899/2024): Beslut enligt 83 § och 89 § i naturvårdslagen gällande störning och infångning av fridlysta fågelarter, besittningstagande av ägg och innehav av derivat och ägg.
2. Västra Nylands vatten och miljö rf:s rapport, sammandrag av gemensam kontroll av Humaljärvi 2023.
3. Västra Nylands vatten och miljö rf:s rapport, sammandrag av gemensam kontroll av Sjundeå å och Pickalaviken 2023.
4. Västra Nylands vatten och miljö rf:s publikation 5/2024, Iståndsättningsplanen för Stora Lonoks i Kyrkslätt.
5. Vasa förvaltningsdomstols beslut 601/2024, 7.5.2024 (diarienummer 21307/03.04.04.04.20/2021 och 21349/03.04.04.04.20/2021).

Beslutsförslag

Byggnads- och miljönämnden antecknar anmälningsärendena för kännedom.

Beslut

Byggnads- och miljönämnden antecknade anmälningsärendena för kännedom.



## Inledande av ett ärende som gäller flishuggning

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 75  
769/11.01.00/2023

Beredare

Miljöchef Anu Hynninen  
[fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi](mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi), tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag

Byggnads- och miljönämnden uppmanar verksamhetsidkaren att sluta med flisningen och förbränningen av trämaterial som hämtas från annat håll och som klassificeras som avfall på sin fastighet. Trämaterial och lastpallar som hämtats från annat håll och byggplatser och som tagits ur bruk räknas som avfall även när det är rent, och utnyttjande av det är förbjudet utan vederbörligt miljötillstånd. Mottagningen av byggavfall ska omedelbart upphöra. Rent och obehandlat trämaterial som hämtats från annat håll och som vid tidpunkten för beslutsfattandet finns på fastigheten kan utnyttjas ända till 31.12.2024.

Enligt Vasa förvaltningsdomstols beslut 19.6.2013 är småskalig flisning och småskaligt utnyttjande av lastpallar, obehandlat och rent trämaterial och växtavfall som uppstår i egen verksamhet tillåtet.

På ett värmeverk kan man bränna och på fastigheten flishugga ris och flisrester som är uteslutna ur administrativa förfaranden enligt avfallslagen (RP 199/2010 rd, s. 157).

Vid behov kan nämnden förordna verksamhetsidkaren att uppfylla ovan nämnda förpliktelser under vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad eller att verksamheten avbryts (viteslagen 1113/1990).

Alternativ kan verksamhetsidkaren söka ändring av miljötillståndet för verksamheten så att också rent avfallsvirke som hämtats från annat håll kan utnyttjas på flisanläggningen. Samtidigt bedöms behovet av säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet. Miljötillståndet ska ändras också om flisproduktionen överskrider 5 000 ton per år (tabell 2 punkt 5b i bilaga 1 till miljöskyddslagen).

Motiveringar

Det ska finnas tillstånd (miljötillstånd) för verksamhet som förorsakar risk för förorening av miljön och om vilken stadgas i tabellerna 1 och 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014). Enligt punkt 13 f i tabell 2 i bilaga 1 är yrkesmässig eller anstaltsmässig behandling av avfall tillståndspliktig verksamhet. I 59–61 § i miljöskyddslagen bestäms om säkerhet för avfallsbehandlingsverksamhet. Den som idkar sådan verksamhet har

skyldighet att ställa säkerhet för att garantera avfallsbehandling, uppföljning, kontroll och åtgärder som behövs när verksamheten avslutas eller efter avslutad verksamhet (59 §).

Enligt 5 § i avfallslagen (646/2011) avses med avfall ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat, avser eller är skyldig att kassera. Virke som uppstår vid byggande och rivning samt träförpackningar som tagits ur bruk och som ska utnyttjas eller slutbehandlas, så som lastpallar, lådor, tunnor och kabelvindor, är avfall som avses i avfallslagen (Miljöministeriet 2014, Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia s. 13–14). Flishuggning eller krossning av byggnadsträavfall, yrkesmässigt eller i en anläggning, är verksamhet som kräver miljötillstånd (miljöministeriet 2014, Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia s. 14). Träförpackningar som levereras som sådana för återanvändning är däremot inte avfall (miljöministeriet 2014, Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia s. 13).

EU-domstolen har upprepade gånger konstaterat att kvalificeringen som "avfall" enligt domstolens fasta praxis framför allt är beroende av innehavarens beteende och av den betydelse som ska ges uttrycket "göra sig av med" (dom 14.10.2020, Sappi Austria Produktion och Wasserverband Region Gratkorn-Gratwein, C-629/19, 42 punkten med hänvisningar till rättspraxis). Enligt EU-domstolen kan uttrycket "göra sig av med" inte tolkas restriktivt (dom 4.7.2019, Tronex, C-624/17, 18 punkten med hänvisningar till rättspraxis). Det framgår även av domstolens praxis att den metod som tillämpas för bearbetning av ett ämne eller det sätt på vilket ämnet används inte är avgörande för om det ska kvalificeras som avfall eller ej, och att avfallsbegreppet inte utesluter ämnen eller föremål som kan återanvändas på ett ekonomiskt lönsamt sätt (dom 14.10.2020, Sappi Austria Produktion och Wasserverband Region Gratkorn-Gratwein, C-629/19, 48 punkten med hänvisning till rättspraxis). För att ett ämne eller ett föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta inte ska anses som avfall på grund av möjligheten att återvinna det, ska det berörda ämnet inte bara kunna utan verkligen återanvändas (dom 17.11.2022, Porr Bau GmbH mot Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, C-238/21, punkt 36, se motsvarande dom 14.10.2022 Sappi Austria Produktion och Wasserverband Region Gratkorn-Gratwein, C-629/19, 52 punkten med hänvisning till rättspraxis). När det i detta fall är fråga om trävara som tagits ur bruk på annat håll och på byggplatser och som inte duger till byggande ska det klassificeras som avfall som ska behandlas enligt avfallslagen. Renheten av trämaterial har ingen betydelse med tanke på klassificering som avfall, utan uttryckligen det faktum att trämaterial har tagits ur bruk.

På avverkningsrester som med säkerhet utnyttjas som energi tillämpas inte avfallslagen. Sådant organiskt avfall som uppstår inom jord- och skogsbruk och som består av naturmaterial som inte är skadliga för miljö och hälsa (t.ex. stubbar, avverkningsrester, ris, bark, flis, strå), kan användas i energiproduktion utan miljötillstånd som gäller verksamhet som utnyttjar avfall (avfallslagen 3.2 §, miljöskyddslagen 32 §, RP 199/2010 rd, s. 146).



Tillståndsplikten som gäller handelsträdgårdens avfallshanteringsverksamhet har granskats på nytt med anledning av inledandet av ärendet som tillställts kommunen och det har konstaterats att det finns oklarheter i innehållet i tillståndet. I enlighet med Kommunförbundets och miljöministeriets anvisningar samt de nya tolkningsriktlinjerna som gäller avfallslagen har man kommit fram till att det finns orsak att utreda lagligheten av handelsträdgårdens avfallshanteringsverksamhet. Enligt de uppgifter som handelsträdgården lämnat in har sammanlagt cirka 5000 m<sup>2</sup> ren och obehandlad trävara som inte duger för byggande (s.k. återvinningsvirke) och som räknas som avfall flisats i anläggningen år 2023. Verksamheten i fråga kan inte anses vara ringa och uppfyller kännetecknen för yrkesmässig avfallshandling i en anläggning. I fortsättningen är flisning och förbränning av trävara som hämtas till fastigheten från annat håll och som räknas som avfall tillåtet endast om miljötillståndet ändras att motsvara lagstiftningens krav (tillståndsbestämmelser, säkerhet för avfallshanteringsverksamhet).

Beslut Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse

### Bakgrund

Ett inledande av ett ärende har lämnats till Kyrkslätt byggnads- och miljönämnd 5.10.2023. Enligt inledandet av ärendet bryter Kauppapuutarha Hagelberg Oy mot Vasa förvaltningsdomstols miljötillståndsbeslut 19.6.2013 nr 13/0169/1 genom att flishugga och bränna virke som hämtats från byggplatser och som inte duger till byggande. Av byggnads- och miljönämnden krävs ett överklagbart beslut där det entydigt framgår hur nämnden tänker förfara i fråga om miljötillståndsförseelserna (anhängiggörandet som bilaga).

Enligt 186 § i miljöskyddslagen (527/2014) har både en part och vissa andra instanser rätt att skriftligen inleda ett ärende som gäller tillsynsförfarande, om inte tillsynsmyndigheten på eget initiativ har inlett ärendet. Ett överklagbart beslut ska fattas i ett inlett ärende (Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaopas 2014, s. 23).

Handelsträdgårdens verksamhet har beviljats miljötillstånd åren 2004 (tillstånds- och tillsynssektionen 11.5.2005, ändrat av Vasa förvaltningsdomstol 21.6.2005), 2006 (tillstånds- och tillsynssektionen 31.1.2006 tillägg) och 2011 (byggnads- och miljönämnden 27.5.2011 justering av tillståndsbestämmelserna, ändrat av Vasa förvaltningsdomstol 19.6.2013).

I miljötillståndet som beviljats av byggnads- och miljönämnden 14.6.2011 (s. 6) konstateras: "Vid flisning får inte byggavfall användas och byggavfall

får heller inte hämtas till området. Materialet som flisas ska vara rent och det får inte bestå av behandlat material (målat, lackat, impregnerat eller motsvarande delar och heller inte övriga material som inte lämpar sej för bränning). Fortsatt användning av byggavfall är behandling av avfall i en anläggning eller yrkesmässigt och det förutsätter miljötillstånd." I motiveringarna till miljötillståndsbeslutet (s. 8) konstateras: "Flisning av trämaterial på trädgårdens området minskar trafiken av stora flisbilar och speciellt under vintertid, när flisning på grund av snö är svårt på flisningsställen. Eventuella skräpträd från den egna skogen kan flisas."

I Vasa förvaltningsdomstols beslut 19.3.2013 (s. 12–13) konstateras bland annat följande om beskaffenheten av det virke som används för flisning: "I enlighet med tillståndsbestämmelse 3 får byggavfall inte användas i flisningen, och det material som flisas ska vara rent virke som inte får innehålla behandlat material. Enligt det lagakraftvunna beslutet av förvaltningsdomstolen 21.5.2005 är det i verksamheten tillåtet att använda virke som inte klassificerats som avfall och obehandlade och oförorenade träpallar. I tillståndsbestämmelse 3 som överklagats har man inte avvikit från de ovan nämnda principerna. På basis av ovanstående anser förvaltningsdomstolen att det i verksamheten inte är fråga om avfallshantering enligt tillståndsbestämmelserna i det överklagande beslutet..."

### Hörande

Verksamhetsidkaren har beretts tillfälle att bli hörd med anledning av inledandet av ärendet (185 § i miljöskyddslagen, 34 § i förvaltningslagen). I bemötandet av verksamhetsidkaren 30.11.2023 konstateras bland annat att virke som inte duger till byggande är en helt annan sak än byggavfall. I inget skede har byggavfall hämtats till handelsträdgårdens område, och inget sådant har flisats eller bränts. På handelsträdgården har man använt endast rent och obehandlat virke, så som virke som inte duger till byggande, rena träpallar och annat rent och obehandlat virke.

### Inspektion

En inspektion har gjorts på fastigheten 21.5.2024.

### BILAGOR

- Inledande av ärende 5.10.2023
- Bemötande 30.11.2023

### TILLÄGGSMATERIAL

- Vasa förvaltningsdomstols beslut 19.6.2013

## Upphävning av miljötillstånd för Strömsby jorddeponi

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 76  
528/11.01.00/2024

|                |   |
|----------------|---|
| Beredare       | Miljöinspektör Elina Röman<br><a href="mailto:foramn.efternamn@kirkkonummi.fi">foramn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel) |
| Beslutsförslag | Miljöchef Anu Hynninen  |

Byggnads- och miljönämnden beslutar att

- 1) Miljötillståndet för jorddeponin i Strömsby (YS 1717, Nylands miljöcentral) upphör att gälla.
- 2) Upphävandet av miljötillståndet avslutar inte kontrollförpliktelsen som gäller tillståndet. Kontrollen av vattendragen ska fortsätta i enlighet med bestämmelserna 18–20, tills miljöförvaltningsmyndigheten i Kyrkslättis kommun bestämmer annat. Grundvattenresultaten ska i fortsättningen förutom till NTM-centralen och kommunens miljöförvaltningsmyndighet skickas till kommunens miljö- och hälsoskyddsmyndighet (Esboregionens miljöhälsa).
- 3) Kommunen ska vidta kvarstående åtgärder enligt planen för landskapsarkitektur senast före 31.10.2024.
- 4) För flisning av ris ska man i fortsättningen lämna in en bulleranmälan till kommunens miljöförvaltningsmyndighet senast 30 dygn före flisningen. Bulleranmälan fordras dock inte om flisningen sker vardagar kl. 7.00–18.00 och arbetet räcker kortare än fyra veckor.
- 5) När en allmän snötipp placeras och genomförs ska man se till att smältvattnet inte orsakar förorening eller fara för förorening eller nedskräpning av miljön. Den som orsakat nedskräpning, eller fastighetsägaren, är skyldig att rengöra området på det sätt som anges i avfallslagen.

Motiveringar:

- 1) Enligt 88 § 1 mom. 1 punkten i miljöskyddslagen kan tillståndsmyndigheten besluta att ett tillstånd ska upphöra gälla om verksamhetsutövaren meddelar att verksamheten har avslutats. Om det senare framgår att av verksamhetsidkarens verksamhet förorsakats förorening av jordmånen eller grundvattnet, kan verksamhetsidkaren vidare förpliktats till att utreda omfattningen av det förorenade området och vid behov rena jordmånen eller grundvatten. Den som förorsakat föroreningen är ansvarig för sina tidigare föroreningar fastän verksamheten redan upphört (miljöskyddslagen 133 § och 135 §).
- 2) Efter att tillståndspliktig verksamhet har avslutats svarar den som utövat verksamhet enligt 94 § i miljöskyddslagen fortfarande i enlighet med tillståndsvillkoren för de behövliga åtgärder som ska vidtas för hindrande av förorening liksom för utredning och kontroll av verksamhetens konsekvenser. Om miljötillståndet inte innehåller tillräckliga bestämmelser om avslutande av verksamheten, ska tillståndsmyndigheten meddela bestämmelser om saken. En del av parametrarna som kontrollerats har

överskrider kvalitetsnormerna för miljön och det är skäl att fortsätta kontrollen. Grundvattenresultaten ska på grund av närbelägna privata brunnar skickas också till den myndighet som övervakar kvaliteten på hushållsvatten.

3) På basis av slutsynen har landskapsarbetet med undantag för slutförande av växtskiktet, förnyande av trummor, iståndsättning av diken och sådd gjorts på behörigt sätt.

4) Organiskt avfall som uppstår inom jord- och skogsbruk och som består av naturmaterial som inte är skadliga för miljö och hälsa (t.ex. stubbar, avverkningsrester, ris, bark, flis, strå), kan användas i energiproduktion utan miljötillstånd som gäller verksamhet som utnyttjar avfall (avfallslagen 3.2 §, miljöskyddslagen 32 §, RP 199/2010 rd, s. 146). Flisning av ris som sker tre gånger per år är inte heller sådan verksamhet som skulle medföra oskälig belastning som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden enligt 27 § 2 mom. 3 punkten i miljöskyddslagen. Enligt 14 § punkt 2 i kommunens miljöskyddsföreskrifter fordrar man utanför detaljplaneområde ingen bulleranmälan för arbete som medför särskilt störande buller vardagar kl. 7.00–18.00, om arbetar räcker mindre än fyra veckor.

5) Om snötippor stadgas i 10 § i kommunens miljöskyddsföreskrifter.

--

Tillämpade rättsnormer och föreskrifter:

Miljöskyddslagen (527/2014) 27, 32 88, 94, 96, 133, 135, 190 ja 191 §

Avfallslagen (646/2011) 3.2 §

Kommunens miljöskyddsföreskrifter 10, 14 §

Handläggningsavgift:

Behandlingsavgiften för detta beslut om avskrivande av ett miljötillstånd är 1026 € enligt punkt 26 d i Kyrkslätt miljövårds taxa. Fakturan sänds separat.

|              |   |
|--------------|---|
| Behandling   | Miljöinspektör Elina Röman avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av paragrafen kl. 18.09.   |
| Beslut       | Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.   |
| För kännedom | Kommunaltekniken, tomttjänsterna, Nylands NTM-central   |
| Redogörelse  | För Strömsby jorddeponi på Obbnäsvägen 600 (PAR-RAK, Rnr 1:120) har miljötillstånd ursprungligen beviljats år 2000 (miljöskyddslagen 106/4.2.2000, Nylands miljöcentral). Nytt tillstånd har beviljats för utvidgning av jorddeponin och för flisning av ris och trä 29.11.2006 (miljöskyddslagen 1717, Nylands NTM-central, se tilläggsmaterial). Beslutet är i kraft tills vidare. Nylands NTM-central överförde 17.12.2010 i och med ändringen av miljöskyddsförordningen ansvaret för övervakning av verksamheten till miljöskyddsmyndigheten i Kyrkslätt kommun. |

Jorddeponins areal är i sin helhet cirka 6,5 ha och den totala volymen enligt tillståndsansökan totalt 584 430 m<sup>3</sup>itd.

Enligt ansvarspersonen för jorddeponin har man under åren 2023–2024 inte alls transporterat några schaktmassor till jorddeponin. Under de senaste åren har man till området transporterat endast mindre mängder jord från grävning av diken.

Flisning har gjorts senast år 2022. Flisning har utförts ungefär vart tredje år och nästa behov av flisning är 2025 eller 2026.

På jorddeponin finns nuförtiden också kommunens snötipp.

I miljötilstånd har ingått bl.a. följande bestämmelser:

(2) På jorddeponin får man ta emot och slutförvara i första hand ren överskottskojrd som bildas på Kyrkslätt kommuns område (17 05 04, 20 02 02). Jorddeponins areal får vara 6,5 ha och högsta höjden som mest på nivån +22,00.

(14) Den som fått tillståndet ska ansvara för eftervården också då verksamheten upphört. Då verksamheten upphört ska området omgäende iståndsättas och landskapsarbeten utföras. Fyllnadsområdet ska formis så att det på området inte bildas några sänkor som samlar vatten. Den största släntlutningen får vara 1:2,5. Områdets färdigställningsplan ska sändas till Nylands miljöcentral och miljömyndigheten vid Kyrkslätt kommun för kännedom innan färdigställandet inleds.

(15) Byggandet av jorddeponin och landskapsarbetet på området ska i sin helhet planeras och genomföras så att man förhindrar och bekämpar olägenheter och farosituationer, såsom ras.

(18) Kvaliteten på ytvattnet som leds från jorddeponin till det öppna diket ska kontrolleras efter utjämningsbassängen. Vattenprover ska tas två gånger i året, under högvattenföringsperioderna på våren och hösten. Av proverna kan man fastställa pH, grumlighet, konduktivitet, fosfor, kväve, CODMn, oljor och bly. I samband med provtagningen ska man dessutom utvärdera vattenföringen.

(19) [text struken] Från grundvattenröret ska man ta grundvattenprov före jorddeponins utvidgningsområde tas i bruk. Av proverna ska man fastställa temperatur, utseende, lukt, färg, grumlighet, pH, alkalitet, totalhårdhet, konduktivitet, klorid, CODMn, tungmetaller och syre. I samband med provtagningen ska man dessutom mäta grundvattnets ytnivå. Om kvalitetskraven som satts för hushållsvattnet överskrids i fråga om ett eller flera skadliga ämnen, ska provtagningen göras på nytt. Efter ibruktagningen av utvidgningsområdet ska grundvattenprover tas en gång i året. Av proverna ska man fastställa ovan nämnda parametrar.

På basis av grundvattenkontrollen enligt miljötilståndet har pH varit lågt (pH ca 5) jämfört med den allmänna nivån på grundvattnen. I provtagningen för år 2011 rapporterades att av metallerna hade löslig nickel (11,4 µg/l) och löslig koppar (25,4 µg/l) lindrigt överskridit de i statsrådets förordning (1040/2006) fastställda miljökvalitetsnormerna för ämnen som förorenar grundvattnet (miljökvalitetsnormen för nickel 10 µg/l

och för koppar 20 µg/l). Läget har varit liknande fram till i dag. Halterna har ändå inte överskridit kvalitetskraven som ställts på hushållsvatten (hälsobaserat maximivärde för nickel i hushållsvatten är 20 µg/l och koppar 2,0 mg/l). Övriga metallhalter har underskridit miljökvalitetsnormerna.

I provtagningen av ytvattnet har förhållandena och halterna varierat mera, men i dem har man inte lagt märke till någon betydande belastande inverkan av jorddeponin. I vattenproverna har man inte observerat oljor och blyhalterna har varit små.

Planen för landskapsarkitektur som fordras i miljötillståndet (Finnmap Infra, 30.6.2023, se tilläggsmaterial) lämnades in till miljöinspektören 24.1.2024. Enligt tillståndsvillkoren i miljötillståndet ska ytvattnen på jorddeponin förbehandlas minst i en utjämningsbassäng eller på annat motsvarande sätt före de leds ut i ett öppet dike (bestämmelser 12). I samband med utarbetandet av planen för landskapsarkitektur observerades att bara en del av ytvattnet på jorddeponin avlägsnas via utjämningsbassängen. Miljöinspektören fordrade med anledning av detta ett expertutlåtande om belastningen av lakvatten från jorddeponin. I utlåtandet konstateras att användningen av sedimenteringsbassäng inte haft någon betydande inverkan på vattenkvaliteten, och att det inte medför någon betydande olägenhet för miljön, fastän vattnet från jorddeponin inte skulle ledas via sedimenteringsbassängen.

Slutförandet av arbetet inleddes hösten 2023 och det fortsatte genast då företaget tillät våren 2024. Förnyandet av trummor och istandsättningen av diken görs sommaren 2024. Slutförandet av växtskiktet och sådden görs hösten 2024.

Kommunen har begärt att miljötillståndet upphävs, eftersom jorddeponiverksamheten upphört och man vill främja användningen av området i annat syfte. På området kvarstår fortfarande kommunens snötipp och mellanlager och flisningsplats för ris och stubbar.

Miljöinspektören utförde en slutsyn på området 5.6.2024 (protokollet som tilläggsmaterial).

#### INFORMATION OM UPPHÄVNING

Med anledning av ärendets natur har man inte ansett det nödvändigt att göra en kungörelse, delgivning eller begäran av utlåtande. Enligt 96 §, 1 mom., punkt 4 i miljöskyddslagen (527/2014) behövs ingen delgivning eller information om ärendet inte inverkar på någon annan än sökandens rätt eller fördel. Enligt 34 §, 2 mom., punkt 5 i förvaltningslagen får ett ärende avgöras utan att ett part hörs, om hörandet är uppenbarligen onödigt.

#### TILLÄGGSMATERIAL

- miljötillstånd som upphävs
- plan för landskapsarkitektur (inkl. kommunaltekniska planer, arbetsbeskrivning, utlåtande om vattnen på jorddeponin)



- protokoll över slutsynen 5.6.2024



## Byggnadstillsynens anmälningssärenden

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 77

Föredragande                      Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos,  
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

---

Tjänsteinnehavarnas tjänsteinnehavarbeslut finns till påseende i tjänsten  
julkipano.fi på adressen: <http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi>

Beslutsförslag                      Byggnads- och miljönämnden antecknar anmälningssärendena för  
kännedom.

Beslut                                      Byggnads- och miljönämnden antecknade anmälningssärendena för  
kännedom





**Ansökan om undantag 24-36-POI / Storkanskog**

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 78  
477/10.03.00.00/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Beredare       | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola,<br><a href="mailto:arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi">arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)  |
| Beslutsförslag | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola<br><br>Byggnads- och miljönämnden beslutar bevilja undantag.   |
| Beslut         | Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.  |
| Redogörelse    | <b>Ärende</b><br>Undantag MBL 72 § 1 mom. och 2 mom. (på stranden är det inte tillåtet att bygga utan detaljplan)<br>Undantag Byggnadsordningen 21 § (avstånd till strand minst 35 m)<br><br><b>Åtgärd</b><br>Utvidgning +50 v-m <sup>2</sup> av en (huvud)fritidsbyggnad på 66 v-m <sup>2</sup> , tot. 116 v-m <sup>2</sup> |



**Ansökan om undantag 24-38-POI / Hirsala**

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 79  
512/10.03.00.00/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Beredare       | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola,<br><a href="mailto:arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi">arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)  |
| Beslutsförslag | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola<br><br>Byggnads- och miljönämnden beslutar bevilja undantag.   |
| Beslut         | Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.  |
| Redogörelse    | <b>Ärende</b><br>Undantag MBL 72 § 1 mom. och 2 mom. (på stranden är det inte tillåtet att bygga utan detaljplan)<br>Undantag Byggnadsordningen 21 § (avstånd till strand minst 35 m)<br><br><b>Åtgärd</b><br>Byggande av en grillkåta ca 20 m <sup>2</sup><br>Byggande av ett vedlider 9 m <sup>2</sup> |



**Avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-39-POI / Smedsby**

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 80  
526/10.03.00.01/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Beredare       | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola,<br><a href="mailto:arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi">arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)  |
| Beslutsförslag | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola<br><br>Byggnads- och miljönämnden beslutar bifalla ansökan och beslutar bevilja undantag.  |
| Beslut         | Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.  |
| Redogörelse    | <b>Ärende</b><br>Undantag MBL 43 § 2 mom. (bygginskränkning i generalplanen)<br><br><b>Åtgärd</b><br>Rivning av fritidsbyggnad 48 v-m <sup>2</sup><br>Byggande av fritidsbyggnad 37 v-m <sup>2</sup> |



**Ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-40-POI / Överkurk**  
Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 81  
527/10.03.00.01/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Beredare       | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola,<br><a href="mailto:arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi">arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)  |
| Beslutsförslag | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola<br><br>Byggnads- och miljönämnden beslutar bifalla ansökan och beslutar bevilja undantag.<br><br>Villkor:<br><br>1) Byggnaden ska anpassas till omgivningen med särskilt beaktande av byggplatsens läge på en kulle vid kanten av det enhetliga öppna området.<br><br>2) Egnahemshuset ska till sin form och massa byggas i högst I 1/2 våning.<br><br>3) I kommunens byggnadsplatsregister antecknas att det inte finns någon byggplats på lägenhet 490-1-157 |
| Beslut         | Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.  |
| Redogörelse    | <b>Ärende</b><br>Undantag MBL 43 § 2 mom. (bygginskränkning i generalplanen)<br><br><b>Åtgärd</b><br>Byggande av egnahemshus 339 v-m <sup>2</sup> , II, 1 bostad   |



## Ansökan om undantag 24-41-POI / Koski-Navala

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 82  
529/10.03.00.00/2024

Beredare Tillståndsarkitekt Arja Sihvola,  
[arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi](mailto:arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi), tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Tillståndsarkitekt Arja Sihvola

Byggnads- och miljönämnden beslutar bevilja undantag.

Villkor:

1) Redan i utkastskedet för utvidgningens bygglov ska man vara i kontakt med Västra Nylands landskapsmuseum, tillståndsarkitekten och områdets planläggare.

2) Utlåtandet av Västra Nylands landskapsmuseum ska bifogas till bygglovet.

3) Utvidgningarna och de nya byggnaderna ska med tanke på utseende och dimensionering anpassas till de befintliga byggnaderna och omgivningen.

4) Det handlar om ett krävande planeringsobjekt, så huvudprojekterarens behörighet och erfarenhet ska motsvara det.

5) Planläggningens utlåtande ska beaktas. Tilläggsbyggandet, byggnadernas reparations- och ändringsarbeten, genomförandet av parkeringsplatser samt skötseln av gårdsområdet ska genomföras enligt planbestämmelserna i Eriksgårds detaljplan så att områdeshelhetens byggnadshistoriska, kulturhistoriska och landskapsmässiga värdefulla karaktär bevaras. Tilläggsbyggandet och ändringsarbetena får inte minska helhetens skyddsvärde. Därtill ska det beaktas att den detaljplan som utarbetas och planbestämmelserna i den kan avvika från det preliminära förslagsutkastet som presenterades i ansökan.

Beslut Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse

### Ärende

Undantag MBL 72 § 1 mom. och 2 mom. (på stranden är det inte tillåtet att bygga utan detaljplan)

Undantag Byggnadsordningen 19 § punkt 4 (sidobostadens maximivåningsyta 100)



Undantag Byggnadsordningen 19 § punkt 5 (småföretagsutrymmen antingen i samband med bostad eller separat, småföretagsutrymmen högst 300 v-m<sup>2</sup>)

Undantag Byggnadsordningen 19 § punkt 9 (våningsytan högst 10 % av byggplatsens areal)

### **Åtgärd**

Ändring av användningssyftet för en daghemsbyggnad, 472 v-m<sup>2</sup>, till bostads- och affärsbyggnad samt utvidgning av byggnad +40 v-m<sup>2</sup>, totalt 512 v-m<sup>2</sup> (1:a vån. minst 30 % affärs- och serviceverksamhet, 2:a vån. boende)

Ändring av röda stugans (daghemmets) användningssyfte till bostadsbyggnad 157 m<sup>2</sup> samt utvidgning av byggnad med 43 v-m<sup>2</sup>, totalt 200 m<sup>2</sup>

Byggande av en ekonomibygnad 120 v-m<sup>2</sup>

Byggande av företagslokal för bastu- och inkvarteringservice 120 m<sup>2</sup>

Byggande av två parkeringsområden (totalt 20 bilplatser)



**Ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov och undantag 24-42-POI / Sundsberg**  
Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 83  
537/10.03.00.01/2024

|                |   |
|----------------|---|
| Beredare       | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola,<br><a href="mailto:arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi">arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)   |
| Beslutsförslag | Tillståndsarkitekt Arja Sihvola<br><br>A. och B. Byggnads- och miljönämnden beslutar avslå ansökan med stöd av MBL 137 § och MBL 171 §. Det finns inte särskilda förutsättningar för att ansöka om bygglov.<br>C. Det handlar om ett ärende som gäller förvaltningstvång, som inte behandlas i samband med ansökan om undantag. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade förvaltningstvångbesväret som gäller ärendet och förlängde tidsfristerna.    |
| Behandling     | Föredraganden lade till följande mening i bilagan i slutet av sista stycket "Lähtökohtatietoja" under rubriken "Sivuasunnon myöntämisestä":<br>"Yleiskaavan AP-alueelle vanhan Sundsbergin alueella ei ole myönnetty yli viiteentoista vuoteen uusia omakotitaloja." (På AP-område i generalplanen har inte på gamla Sundsbergsområdet beviljats nya egnahemshus på över femton år).  |
| Beslut         | Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget med föredragandens tillägg i bilagan.  |
| Redogörelse    | <b>Ärende</b><br>Undantag Byggnadsordningen 19 § punkt 4<br><br><b>Åtgärd</b><br>A. Primär ansökan: Beviljande av extra byggplats och byggande av egnahemshus ca 330 v-m2 ("småföretagslokalbyggnad" redan byggd utan tillstånd)<br>B. Sekundär ansökan: Rivning av egnahemshus 196 v-m2 och byggande av egnahemshus ca 330 v-m2 ("småföretagslokalbyggnad" redan byggd utan tillstånd)<br>C. Därtill ansöks om att kommunen avbryter rivningsuppdraget |



## Ansökan om bygglov 24-0198-A, Båtvik, Lagerbyggnad

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 84  
530/10.03.00.02/2024

|                |   |
|----------------|---|
| Beredare       | Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos,<br><a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)   |
| Beslutsförslag | Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos<br><br>Bygglovet föreslås beviljas.   |
| Behandling     | Saara Huhmarniemi framförde ett ändringsförslag: "Den byggda våningsytan justeras och korrigeras i beslutet." Kerstin Grönqvist understödde förslaget. Ordföranden hörde sig för om förslaget kan godkännas enhälligt. Förslaget godkändes enhälligt.   |
| Beslut         | Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget. Den byggda våningsytan har justerats och korrigerats i beslutet.  |
| Redogörelse    | <p><b>Ärende</b><br/>Bygglov</p> <p><b>Byggplats</b><br/>BÅTVIK, 257-406-0001-0005<br/>Båtviksvägen 147, 02490 Pickala</p> <p><b>Fastighetens namn</b><br/>Kaapeli I</p> <p><b>Areal</b><br/>514686 m<sup>2</sup></p> <p><b>Byggd våningsyta</b><br/>131068 m<sup>2</sup></p> <p><b>Sökande</b><br/>Nokia Abp<br/>Prysmian Group Finland Oy<br/>Oy Lival Ab<br/>Karakaari 7, 02610 ESBO</p> <p><b>Åtgärd</b><br/>Byggande av lagerbyggnad med rätt att påbörja arbetet.</p> <p><b>Tilläggsutredning</b></p> |





Byggnaden "RF Halli" tolkas ur brandsäkerhetssynvinkeln som en byggnad i ett plan. På andra våningen finns kontors- och sociala utrymmen på 204 v-m<sup>2</sup> i en egen brandsektion, med en utrymningstrappa i en separat brandsektion.

Samtidigt söker man rätt att inleda byggande av byggnad helt mot säkerhet före lovbeslutet vunnit laga kraft.

Ansökan motiveras på följande sätt: Efter att det nya kabeltornet blivit färdigt ska de övriga processutrymmena för de övriga skedena bli färdiga innan produktionen i det nya tornet inleds. Säkerhetsbeloppet är 50 €/m<sup>2</sup> för grunderna och 75 €/m<sup>2</sup> för överbyggnaderna. För den del som överskrider 5000 m<sup>2</sup> räknas 50 %. Avrundat blir säkerhetsbeloppet 680 000 €.

**Våningsyta**

5881 m<sup>2</sup>

**Totalyta**

6106 m<sup>2</sup>

**Volym**

87900 m<sup>3</sup>



**Ansökan om bygglov 24-0199-A / Näse**  
Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 85  
531/10.03.00.02/2024

Föredraganden strök ärendet från listan.

---

Miljöchefen avlägsnade sig från sammanträdet efter att paragrafen strukits från listan kl. 19.20.

-



## Ansökan om bygglov 24-203-A / Munkkulla, Affärsbyggnad

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 86  
532/10.03.00.02/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Beredare       | Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos<br><a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)   |
| Beslutsförslag | Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos<br><br>Bygglovet föreslås beviljas.  |
| Behandling     | Föredraganden tillade i beslutsförslaget att protokollet för denna paragrafs del justeras vid sammanträdet.  |
| Beslut         | Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.<br><br>Protokollet justerades vid sammanträdet.  |
| Redogörelse    | <p><b>Ärende</b><br/>Bygglov</p> <p><b>Byggplats</b><br/>MUNKKULLA, 257-464-0002-0055<br/>Munkkullavägen 5, 02400 Kyrkslätt</p> <p><b>Areal</b><br/>16734 m<sup>2</sup></p> <p><b>Planläggningssituation</b><br/>3195 / Munkkulla kvarteren 202 ja 203<br/>KL Kvartersområde för affärsbyggnader</p> <p><b>Sökande</b><br/>Woodpecker IV Oy</p> <p><b>Åtgärd</b><br/>Byggande av affärsbyggnad med rätt att påbörja arbetet.</p> <p><b>Tilläggsutredning</b><br/>I huvudsak en affärsbyggnad med en våning, med tekniska utrymmen på andra våningen. Våningsareal 2849 m<sup>2</sup>.<br/>Brandklass P2, största brandsektionen (affären) under 2400 m<sup>2</sup>.</p> <p>Samtidigt söker man rätt att inleda byggande av byggnad helt mot säkerhet före lovbeslutet vunnit laga kraft. Säkerhetsbeloppet är 50 €/m<sup>2</sup> för</p> |



grunderna och 75 €/m<sup>2</sup> för överbyggnaderna. Avrundat blir säkerhetsbeloppet 356 000 €.

**Våningsyta**

2849 m<sup>2</sup>

**Totalyta**

2951 m<sup>2</sup>

**Volym**

20965 m<sup>3</sup>

**Undantag**

Byggnadsytans gräns överskrids i byggnadens hörn på södra sidan. Överskridningarna är små och möjliggör bättre användbarhet av tomten.



## **Övriga ärenden**

Byggnads- och miljönämnden 18.06.2024 § 87

- Byggnads- och miljönämnden funderade över höstens utfärd, möjligen till en våtmark.



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 72, § 73, § 74, § 77, § 85, § 87**

### **Besvärsförbud**

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen



## Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 75

### BESVÄRSANVISNING

#### Besvärmyndighet

Man får söka ändring i Kyrklätts kommuns miljövårdsmyndighets beslut genom att anföras besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den behandlingsavgift som tas ut anföras i samma ordning som besvär över huvudärendet.

#### Delgivning

En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat visas, sju dagar efter att beslutet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att beslutet postades eller den tredje dagen efter att e-postmeddelandet skickades.

#### Besvärstid

Den utsatta tiden för anförande av besvär är 30 dagar från datumet då detta beslut delfåtts, det datumet inte medräknat.

#### Besvär rätt

Beslutet kan överklagas av sakägare, registrerad förening eller stiftelse vars syfte är miljö-, hälso- eller naturvård eller främjande av boendemiljöns trivsel och på vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna framkommer, kommunen där verksamheten är belägen och annan kommun på vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna framkommer, statens tillsynsmyndighet samt miljövårdsmyndigheten och myndigheten som övervakar det allmänna intresset i ärendet i kommunen där verksamheten är belägen och i kommun som är belägen inom influensområdet.

#### Besvärets innehåll

I besvärsskriften som riktas till Vasa förvaltningsdomstol ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks
- ändringssökandens namn och hemkommun
- postadress och telefonnummer och eventuell e-postadress, via vilka meddelandena gällande ärendet kan tillställas ändringssökanden (om kontaktuppgifterna ändras, bör detta meddelas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa, e-post [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi))
- till vilka delar ändring söks i beslutet
- vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om besvärsskriften inte lämnas in elektroniskt (per fax eller e-post)



### Bilagor till besväret

Till besvärsskriften ska bifogas

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten
- det eventuella ombudets fullmakt eller då besväret lämnas in elektroniskt en utredning om ombudets befogenheter

### Inlämning av besvär

Besvärsskriften med bilagor ska lämnas till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskriften ska vara framme på den sista dagen av den utsatta tiden före tjänstetiden slutar. Besvärsskriften med bilagor kan skickas också som fax eller per e-post, varvid besvärsskriften ska vara inlämnad så att den finns tillgänglig i mottagarapparaten eller datasystemet på den sista dagen av den utsatta tiden före tjänstetiden slutar.

### Kontaktuppgifter till Vasa förvaltningsdomstols registratur

besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 vån.

postadress: PB 204, 65101 Vasa

telefon: registraturen 029 56 42780

öppettid: kl. 8-16.15

fax: 029 56 42760

e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär kan också anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas tjänst på adressen <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

### Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Aktuell information om rättegångsavgifterna finns på [Domstolsväsendets webbplats](#)





## Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 76

### BESVÄRSANVISNING

Ändring i detta beslut söks genom förvaltningsbesvär.

#### Besvär rätt

Ändring i detta beslut får sökas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet och den om vars besvär rätt föreskrivs separat i lag. En myndighet har rätt att söka ändring genom besvär om besvär är nödvändigt för det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

#### Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsskriften ska lämnas till besvärsmyndigheten senast på den sista dagen av besvärstiden före besvärsmyndighetens öppettids slut. Dagen för delfåendet räknas inte till besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärsskriften lämnas in första vardagen därefter.

*En part* anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes. Beslutet anses emellertid ha delgetts *myndigheten* den dag då brevet anlant. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

#### Besvärsmyndighet

Besvär ska riktas till Vasa förvaltningsdomstol.

Postadress: PB 204, 65101 Vasa  
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4 vån.  
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi  
Fax 029 56 42760  
Telefonnummer: Registraturen 029 56 42780

Besvär kan också anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas tjänst på adressen <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

#### Besvärens form och innehåll

Besvär ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären ska anges:

- 1) det beslut i vilket ändring söks (beslutet som besvären gäller);
- 2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (kraven);
- 3) motiveringarna till kraven;
- 4) vad besvärsrätten grundar sig på, om beslutet som besvären gäller inte hänför sig till ändringssökanden.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska kontaktuppgifter uppges även för denna.



Förvaltningsdomstolen ska omedelbart meddelas om kontaktuppgifterna ändras under tiden då besvären är anhängiga.

I besvären ska också anges den postadress och eventuell annan adress till vilken handlingarna som anknyter till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har angett mer än en processadress, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av de angivna adresserna den sänder handlingarna som anknyter till rättegången.

Till besvärsskriften ska fogas:

- 1) beslutet som besvären gäller tillsammans med dess besvärsgörandes anvisningar;
- 2) utredning om när ändringssökanden har delgett beslutet, eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat;
- 3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten.

### **Rättegångsavgift**

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Aktuell information om rättegångsavgifterna finns på [Domstolsväsendets webbplats](#). I lagen om domstolsavgifter föreskrivs separat om sådana fall för vilka ingen avgift tas ut.

### **Protokoll**

Man kan begära protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller av Kyrklätts kommuns registratur.

Postadress: Kyrklätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrklätt.

Besöksadress: Kommunhuset, Ervastvägen 2

E-postadress: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Fax 09 878 6053

Telefonnummer: 040 836 7769

Registraturens öppettid: må kl. 9–16

ti–fr kl. 9–15.



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 86**

## **BESVÄRSANVISNING**

### **Besvärmyndighet**

**Ändring i byggnads- och miljönämndens beslut i detta ärende kan sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär över den behandlingsavgift som tas ut anförs i samma ordning som besvär över huvudärendet.**

### **Besvärstid**

Parten anses ha fått del av ett beslut som givits efter anslag den dag då beslutet har givits.

Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har givits.

Beslutshandlingar som gäller ansökan om tillstånd sparas i den elektroniska tjänsten Lupapiste ([www.lupapiste.fi](http://www.lupapiste.fi)), om parten har gett sitt samtycke till att ta emot beslut via tjänsten. I övriga fall skickas beslutshandlingar gällande ansökan om tillstånd till parten per post.

Dagen då beslutet givits räknas inte till besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärsskriften lämnas in första vardagen därefter.

### **Besvärets innehåll**

I besvärsskriften som riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks
- ändringssökandens namn och hemkommun
- postadress och telefonnummer och eventuell e-postadress, via vilka meddelandena gällande ärendet kan tillställas ändringssökanden (om kontaktuppgifterna ändras, bör detta meddelas till Helsingfors förvaltningsdomstol, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors, e-post [helsinki.hao@oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi))
- till vilka delar ändring söks i beslutet
- vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om besvärsskriften inte lämnas in elektroniskt (per fax eller e-post)



### **Bilagor till besväret**

Till besvärsskriften ska bifogas

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare lämnats in till myndigheten
- det eventuella ombudets fullmakt eller då besväret lämnas in elektroniskt en utredning om ombudets befogenheter

### **Inlämning av besvär**

Besvärsskriften med bilagor ska lämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften ska vara framme på den sista dagen av den utsatta tiden före tjänstetiden slutar. Besvärsskriften med bilagor kan skickas också som fax eller per e-post, varvid besvärsskriften ska vara inlämnad så att den finns tillgänglig i mottagarapparaten eller datasystemet på den sista dagen av den utsatta tiden före tjänstetiden slutar.

### **Kontaktuppgifter till Helsingfors förvaltningsdomstols registratur**

besöksadress: Banbyggarvägen 5, Helsingfors  
postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors  
telefon: Kundbetjäning/registratur, 029 56 42069  
öppettid: kl. 12-15  
e-post: [helsinki.hao@oikeus.fi](mailto:helsinki.hao@oikeus.fi)  
fax: 029 56 42079

Besvär kan också anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas tjänst på adressen <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>.

### **Rättegångsavgift**

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Aktuell information om rättegångsavgifterna finns på [Domstolsväsendets webbplats](#)